

CRA-INEA
Produzioni Standard (PS) - 2010

MARCHE

| Rubrica | Descrizione | UM | euro | Esempi di produzioni/allevamenti tratti dalle tavole di concordanza codici PAC / codici Produzioni Standard |
|---------|--|----|--------|---|
| D01 | Frumento tenero | Ha | 995 | Spelta e frumento tenero e spelta per produzione di seme |
| D02 | Frumento duro | Ha | 1.196 | frumento duro per la produzione di seme |
| D03 | Segale | Ha | 346 | Segale da seme |
| D04 | Orzo | Ha | 788 | Orzo da seme |
| D05 | Avena | Ha | 548 | Avena da seme |
| D06 | Mais | Ha | 1.138 | Mais da seme |
| D07 | Riso | Ha | 1.631 | Risone |
| D08 | Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.) | Ha | 1.011 | scagliola, grano saraceno, tritordeum, grano turanicum o frumento orientale o grano khorasan, triticale, da granella e da seme . |
| D09 | Legumi secchi (fava, favette, cece, fagiolo, lenticchia, ecc.) | Ha | 1.244 | |
| D9A | Piselli, fave, favette e lupini dolci | Ha | 1.314 | Favette e piselli per la produzione di semi, roveja |
| D9B | Legumi diversi da piselli, fave, favette e lupini dolci | Ha | 1.174 | cicerchia, cartamo, lenticchie, fagiolo d'Egitto, moco, fagiolo di Spagna, leguminose da granella e ceci . |
| D10 | Patate (comprese le patate primaticce e da semina) | Ha | 8.325 | Patata per produzione di fecola |
| D11 | Barbabietola da zucchero (escluse le sementi) | Ha | 2.357 | |
| D12 | Sarchiate da foraggio (bietola da foraggio, ecc.) | Ha | 1.768 | sedano rapa, navoni, cavolo rapa da foraggio, erbai temporanei (navoni, rutabaga - da foraggio, cavolo - da foraggio, carota - da foraggio, bietola da foraggio). |
| D23 | Tabacco | Ha | 7.411 | |
| D24 | Luppolo | Ha | 13.600 | |
| D26 | Colza e ravizzone | Ha | 505 | |
| D27 | Girasole | Ha | 540 | |
| D28 | Soia | Ha | 814 | |
| D29 | Semi di lino (per olio di lino) | Ha | 1.129 | |
| D30 | Altre oleaginose erbacee | Ha | 3.196 | sesamo, senape, ricino, arachidi, cavolo abissino. |
| D31 | Lino | Ha | 1.135 | Lino da fibra |
| D32 | Canapa | Ha | 795 | |
| D33 | Altre colture tessili | Ha | 1.135 | robbia dei tintori, guado, guaderella o luteola, cardo dei lanaioli o cardo tessile, cotone. |
| D34 | Piante aromatiche, medicinali e spezie | Ha | 20.000 | zafferano, valeriana, lavanda, timo, salvia, rosmarino, rafano, passiflora pluriennale, passiflora annuale, origano, menta piperita, menta dolce, menta, melissa, malva, maggiorana, liquirizia, issopo, iperico, cumino - cumino romano, crescione dei giardini o crescione inglese, camomilla, bardana, assenzio, arnica, angelica, aneto, altea. |

CRA-INEA
Produzioni Standard (PS) - 2010

MARCHE

| Rubrica | Descrizione | UM | euro | Esempi di produzioni/allevamenti tratti dalle tavole di concordanza codici PAC / codici Produzioni Standard |
|---------|---|----|---------|--|
| D35 | Altre piante industriali | Ha | 1.600 | stevia rebaudiana, kenaf |
| D14A | Ortaggi freschi in pieno campo | Ha | 11.969 | ALL'APERTO O SOTTO RIPARO: zucchini, zucca, topinambur, spinacino, spinacio, sedano, scalogni, rucola, ravanello, radicchio, rabarbaro, prezzemolo, porro, pomodoro tondo da mensa, pomodoro allungato da mensa, pomodorino da mensa, piselli da orto, piselli allo stato fresco, peperone, patata americana (batata), pastinaca, cavolo cinese, cavolfiore, cardi, carciofo, broccoletto di rapa, bietola, basilico, barbabietola da orto, rapa, asparago, agretto, aglio, meloni, fragole, okra o ocrà o gommo da orto, melanzana, lattuga, lattughino, indivia o scarola, granturco (mais) da popcorn, fragola, finocchio, fava fresca, fagiolo, fagiolino, dolcetta (gallinella, soncino, valerianella), cocomero, cipollina, crambe, cicoria - radici di cicoria, ortive a pieno campo, granturco (mais) da popcorn, granturco (mais) dolce, fagiolo di lima, fagiolo dall'occhio, fagiolo, cipolletta cipolla d'inverno da orto, cipolla, cetriolo, cavolo rapa, cavolo, carota, capperò, broccolo. |
| D14B | Ortaggi freschi in orto industriale | Ha | 12.983 | pomodoro e pomodorino da destinare alla trasformazione |
| D15 | Ortaggi freschi in serra | Ha | 33.533 | |
| D16 | Fiori e piante ornamentali in piena campo | Ha | 38.161 | prato in rotolo (tappeto erboso), alstroemeria, ranuncolo, agapanto, stative, peperetta, margherita, liliium, papavero, crisantemo, garofano, girasole, bocca di leone, calendula, anemone, peonia, philodendro, piante grasse, rosa, strelitzia, gladiolo, ortensia, calla, gerbera, orchidea, aralia, aspidistra, piante ornamentali, piante ornamentali da appartamento, fiordaliso, giaggiolo (iris) pallida, giaggiolo o giglio bianco iris fiorentina |
| D17 | Fiori e piante ornamentali in serra | Ha | 208.601 | prato in rotolo (tappeto erboso), alstroemeria, ranuncolo, agapanto, stative, peperetta, margherita, liliium, papavero, crisantemo, garofano, girasole, bocca di leone, calendula, anemone, peonia, philodendro, piante grasse, rosa, strelitzia, gladiolo, ortensia, calla, gerbera, orchidea, aralia, aspidistra, piante ornamentali, piante ornamentali da appartamento, fiordaliso, giaggiolo (iris) pallida, giaggiolo o giglio bianco iris fiorentina |
| D18A | Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.) | Ha | 341 | prato polifita - da foraggio, prato pascolo di leguminose, prato pascolo di graminacee, prato pascolo misto. |
| D18C | Erbaio di mais da foraggio | Ha | 1.105 | granturco (mais) insilato |
| D18D | Erbaio di leguminose da foraggio | Ha | 558 | fieno greco, fave e favette da foraggio, soia da foraggio, vecciada foraggio, trifoglio da foraggio |

CRA-INEA
Produzioni Standard (PS) - 2010

MARCHE

| Rubrica | Descrizione | UM | euro | Esempi di produzioni/allevamenti tratti dalle tavole di concordanza codici PAC / codici Produzioni Standard |
|---------|--|----|------|--|
| D18B | Erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio | Ha | 672 | segala — da foraggio, erbaio misto, sorgo — da foraggio, orzo — da foraggio, erbaio di graminacee, grano (frumento) tenero — da foraggio, grano (frumento) duro — da foraggio, chenopodium quinoa, girasole — da foraggio, lino — da foraggio, grano saraceno — da foraggio, avena — da foraggio, tritordeum - da foraggio, triticale — da foraggio, sesamo da foraggio, tartufo di prato, tritordeum - insilato |

CRA-INEA
Produzioni Standard (PS) - 2010

MARCHE

| Rubrica | Descrizione | UM | euro | Esempi di produzioni/allevamenti tratti dalle tavole di concordanza codici PAC / codici Produzioni Standard |
|---------|--|----|-------|---|
| D19 | Sementi e piantine per seminativi (sementi da prato, ecc.) | Ha | 6.000 | prato pascolo misto, prato polifita; trifoglio, sulla, canapa per la produzione di seme (sp. cannabis sativa L.), bietola da orto per la produzione di seme, barbabietola da zucchero per la produzione di seme, barbabietola da orto per la produzione di seme, barbabietola — da foraggio per la produzione di seme, carota ibrida per la produzione di seme, carota per la produzione di seme, cipolla per la produzione di seme, cipolla ibrida per la produzione di seme, cicoria per la produzione di seme, cetriolo per la produzione di seme, cavolo per la produzione di seme, cavolo ibrido per la produzione di seme, prezzemolo per la produzione di seme, okra o ocra o gombo per la produzione di seme, cipolletta cipolla d'inverno da seme, rafano - da seme, poa annua - da seme, crisantemo per la produzione di seme, festuca a foglie capillari - da seme, senape bruna - da seme, senape nera - da seme, festuca indurita - da seme, veccia per la produzione di seme, fleolo bulboso - da seme, risone tondo, medio, lungo a per la produzione di seme, aglio per la produzione di seme, basilico per la produzione di seme, fagiolino per la produzione di seme, cavolfiore per la produzione di seme, finocchio per la produzione di seme, fagiolo per la produzione di seme, porro per la produzione di seme, radicchio per la produzione di seme, ravanello per la produzione di seme, scalogno per la produzione di seme, sedano per la produzione di seme, spinacio per la produzione di seme, zucca per la produzione di seme, zucchino per la produzione di seme, patata da seme, peperone per la produzione di seme, pomodoro per la produzione di seme, lattuga per la produzione di seme, melanzana per la produzione di seme, melone per la produzione di seme, cardi per la produzione di seme, cocomero per la produzione di seme, cavolo rapa da seme, carvi - cumino dei prati per la produzione di seme, fagiolo di spagna per la produzione di seme, cartamo per la produzione di seme, dolcetta per la produzione di seme (gallinella, soncino, valerianella), fagiolo d'egitto per la produzione di seme, cumino - cumino romano per la produzione di seme, festuca indurita per la produzione di seme, festuca a foglie capillari per la produzione di seme, fleolo bulboso per la produzione di seme, fagiolo dall'occhio per la produzione di seme, fagiolo di lima per la produzione di seme, aneto per la produzione di seme, colza ibrida per la produzione di seme, colza per la produzione di seme, indivia per la produzione di seme, rucola per la produzione di seme, broccoletto di rapa da seme, cavolo cinese per la produzione di seme, cavolo broccolo per la produzione di seme, brassica carinata (cavolo abissino) da seme, agrostide per la produzione di seme (sp. agrostis ssp.), coda di volpe per la produzione di seme (sp. arrhenatherum eleatius L.), erba mazzolina per la produzione di seme (sp. dactylis glomerata L.), erba medica per la produzione di seme, festuca per la produzione di seme, fleolo (coda di topo) per la produzione di seme, lino per la produzione di seme (sp. linum usitatissimum L. (lino tessile)), lino per la produzione di seme (sp. linum usitatissimum L. (lino oleoso)), loietto per la produzione di seme, lupinella per la produzione di seme (sp. onobrichis vicifolia scop.), lupolina per la produzione di seme (sp. medicago lupolina L.), poa per la produzione di seme, crescita dei giardini o crescita inglese per la produzione di seme. |
| D20 | Altri colture per seminativi (compresi affitti sotto l'anno) | Ha | 3.339 | Brassica carinata, coriandolo per la produzione di seme |
| D21 | Terreni a riposo senza aiuto | Ha | 0 | |

CRA-INEA
Produzioni Standard (PS) - 2010

MARCHE

| Rubrica | Descrizione | UM | euro | Esempi di produzioni/allevamenti tratti dalle tavole di concordanza codici PAC / codici Produzioni Standard |
|---------|--|----|--------|---|
| F01 | Prati permanenti e pascoli | Ha | 366 | Ginestrino, scagliola da foraggio, lupolina da foraggio, loietto da foraggio. |
| F02 | Pascoli magri**** | Ha | 165 | pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 20%, pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 50%, pascolo polifita (tipo alpeggi), pascolo arborato — cespugliato tara 20%, pascolo con pratiche tradizionali tara 50%, prati permanenti naturali con vincoli ambientali - tara 20%, prati permanenti naturali con vincoli ambientali, prati permanenti naturali con vincoli ambientali - tara 50% |
| G01A | Frutta fresca di origine temperata | Ha | 8.173 | actinidia, visciole, susino, sorbo, prugne, prugne da destinare alla trasformazione, pesca nettarina, pesca da tavola, pesca da trasformazione, pere, pere da sidro, mele, mele da sidro, giuggiolo, ficodindia, cotogno, corbezzolo, ciliegio acido, (marasca, visciola, amarena), ciliegio, biricoccolo, susincocco, , azzeruolo, albicocco, melograno, babaco, avocado, loto (kaki), fico, nespolo, pere da trasformazione, mele da trasformazione, gelso. |
| G01B | Frutta di origine subtropicale | Ha | 9.646 | guaiave, mango, mangostano, ananassi. |
| G01D | Piccoli frutti | Ha | 18.987 | ribes rosso, ribes nero, ribes bianco (uva spina), more, mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere "vaccinium", lycium barbarum (goji), lampone, alchechengi. |
| G01C | Frutta per frutta a guscio | Ha | 2.298 | pistacchi, noci comuni da mensa, nocciole da mensa, mandorle, pino da pinoli, castagno da mensa, carrube. |
| G02 | Agrumeti | Ha | 1.597 | limette, bergamotto, chinotto, agrumi (specie non definita), arancio, mandarino, clementino, limone, pompelmo, tangelo mapo, satsuma, cedro, qumquat |
| G03A | Oliveti per olive da tavola | Ha | 2.829 | |
| G03B | Oliveti per olive da olio* | Ha | 2.465 | per il prodotto non trasformato in azienda utilizzare il seguente valore: 1.232 euro/ha |
| G04A | Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)** | Ha | 12.474 | per il prodotto non trasformato in azienda utilizzare il seguente valore: 6.114 euro/ha |
| G04B | Vigneti per uva da vino comune** | Ha | 7.438 | Vite, uva da vino, selvatici da innestare, vigneto sperimentale. Per il prodotto non trasformato in azienda utilizzare il seguente valore: 3.646 euro/ha. |

CRA-INEA
Produzioni Standard (PS) - 2010

MARCHE

| Rubrica | Descrizione | UM | euro | Esempi di produzioni/allevamenti tratti dalle tavole di concordanza codici PAC / codici Produzioni Standard |
|---------|--|----------------|--------|--|
| G04C | Vigneti per uva da tavola | Ha | 4.456 | Selvatico da innestare destinato a uva da tavola, vigneto sperimentale per uva da tavola, uva da mensa. |
| G04D | Vigneti per uva passita | Ha | 10.500 | |
| G05 | Vivai (semenzai e piantonai) | Ha | 43.573 | floricoli, frutticoli, viticoli, olivicoli, forestali, altri, piantamadre di portainnesti, piante madri per marze, barbatelle innestate, barbatelle da innestare |
| G06 | Altre colture permanenti | Ha | 1.524 | tartufi, bambu, bambu gigante, pioppeti ed altre coltivazioni arboree da legno — specie non definita |
| G07 | Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.) | Ha | 23.200 | |
| I02 | Funghi coltivati sotto copertura (superficie di base) | 100 mq | 4.808 | |
| J01 | Equini in complesso (di tutte le età) | Nr capi | 649 | |
| J02 | Bovini maschi e femmine meno di 1 anno | Nr capi | 1.265 | |
| J03 | Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni | Nr capi | 740 | |
| J04 | Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni | Nr capi | 593 | |
| J05 | Bovini maschi di 2 anni e più | Nr capi | 692 | |
| J06 | Giovenche di 2 anni e più | Nr capi | 558 | |
| J07 | Vacche lattifere | Nr capi | 1.844 | |
| J08 | Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma) | Nr capi | 803 | |
| J09A | Pecore | Nr capi | 293 | |
| J09B | Altri ovini (arieti, agnelli) | Nr capi | 113 | |
| J10A | Capre | Nr capi | 306 | alpaca |
| J10B | Altri caprini | Nr capi | 57 | daini |
| J11 | Lattonzoli < 20 Kg | Nr capi | 299 | |
| J12 | Scrofe da riproduzione > 50 Kg | Nr capi | 1.670 | |
| J13 | Altri suini (verri e suini da ingrasso > 20 Kg) | Nr capi | 575 | |
| J14 | Polli da carne – broilers*** | centinaia capi | 2.016 | |
| J15 | Galline ovaiole | centinaia capi | 2.786 | |
| J16A | Tacchini*** | centinaia capi | 5.761 | |
| J16B | Anatre *** | centinaia capi | 1.678 | |
| J16B | Oche*** | centinaia capi | 1.678 | |
| J16C | Struzzi | centinaia capi | 1.101 | |
| J16D | Altro pollame (faraone, ecc.)*** | centinaia capi | 1.101 | pernici, quaglie, starne, piccioni, fagiani, colombe |
| J17 | Coniglie fattrici | Nr capi | 56 | lepri |
| J18 | Api | Nr Alveari | 44 | |

CRA-INEA
Produzioni Standard (PS) - **2010**

MARCHE

| Rubrica | Descrizione | UM | euro | Esempi di produzioni/allevamenti tratti dalle tavole di concordanza codici PAC / codici Produzioni Standard |
|---------|---|---------|--------|---|
| | ALTRE VOCI NON RICOMPRESE NELLE TABELLE CRA-INEA | | | |
| | | | | |
| | Elicicoltura | Ha | 45.000 | da utilizzare solo per il calcolo della PLS finale |
| | Cinotecnica (capo adulto) | Nr capi | 200 | da utilizzare solo per il calcolo della PLS finale |

* valore valido solo in caso di trasformazione aziendale delle uve in vino

** valore valido solo in caso di trasformazione aziendale delle olive in olio

*** valore riferito a numero di capi allevati per ciclo

**** superficie ammissibile solo in presenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino) e rispetto della condizionalità

N.B. Le attività di trasformazione (escluso vino ed olio), forestali e agrituristiche non sono considerate attività ammissibili ai fini del calcolo dello Standard output in quanto non ricomprese fra le attività produttive animali e vegetali primarie (Reg. (CE) 1242/2008).